

American Standard



AS-152

CATÁLOGO
2024

*American
Standard*

LIFE. LOVE. HOME.

Nos apasiona mejorar el nivel de vida en formas grandes y pequeñas.

Siempre preocupándonos por cada momento y detalle, con el fin de transformar tu espacio y **vida**.

Todo comienza con la comprensión de quiénes utilizarán nuestros productos. Nos identificamos con ellos, luego creamos a su alrededor. Queremos que las personas aprecien los pequeños momentos y disfruten el tiempo que pasan con los que más **aman**.

Hemos estado mejorando hogares en todo el mundo, diseñando útiles productos de baño y cocina desde hace más de un siglo. Nuestro objetivo es inspirar a las personas para crear un **hogar** que amarán todos los días.

American Standard. **LIFE.LOVE.HOME.**

American Standard

¿Por qué vender American Standard?

- Líderes mundiales en materiales para la construcción y la vivienda
- 150 años de calidad e innovación
- Contamos con 5 plantas de producción para toda América, instaladas en México
- Desde 1890 tenemos más de 1300 patentes y continuamos innovando para incrementar el número
- Nuestro compromiso con el cuidado del agua, siempre ha estado presente en cada uno de nuestros productos
- En los últimos 10 años hemos apoyado al ahorro de más de 2.1 trillones de galones de agua en Norteamérica




Tarjas

**LIFE.
LOVE.
HOME.**



D21180SB3020.415 Blanco ○


Tarja para cocina **Avery®**




- Tarja de cerámica
- Instalación de montaje empotrado
- Se requiere gabinete de 33 pulgadas (838 mm)
- Garantía limitada de 5 años en el fregadero
- Garantía de 1 año en accesorios incluidos
- Incluye desagüe, rejilla protectora de acero inoxidable y contracanasta



Renueva el corazón de tu cocina



Tarja de una cubeta



Rejilla interior protectora



Recipiente de acero inoxidable



Colador de acero inoxidable



Tabla de cortar de bambú




Contracanasta



18SB9332211WS.075 Acero inoxidable ●

Tarja para cocina **Chive**

Nuevo
Producto




- Tarja de una cubeta con diseño de 2 escalones para deslizar accesorios de lado a lado
- Fabricada en acero inoxidable calibre 18
- El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Garantía limitada de por vida
- Se puede instalar empotrado o bajo cubierta
- Incluye kit de instalación de montaje superior e inferior, desagüe, instructivo de instalación y plantilla recortada

TARJAS



18SB.9302200A.075 Acero inoxidable ●

Tarja para cocina **Pekoe**




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- Instalación bajo cubierta y al ras de la cubierta
- El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Con almohadillas de goma en la parte inferior y lateral
- Garantía limitada de por vida en la tarja
- Garantía limitada de 1 año en los accesorios
- Incluye desagüe y rejilla, contraCANASTA, instructivo de instalación y plantilla recortada



18SB.9301800T.075 Acero inoxidable ●

Tarja grande para cocina **American Standard**




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Incluye contracanasta y sistema de montaje bajo cubierta

TARJAS



18DB.9321800T.075 Acero inoxidable ●

Tarja doble para cocina **American Standard**




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Incluye sistema de montaje bajo cubierta y contracanasta



20DB.8332283C.075 Acero inoxidable ●

Kit tarja doble para cocina **Colony®**




- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 20
- Instalación sobre cubierta
- El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Garantía limitada de por vida
- Incluye llave *Colony® Pro 7074000.075*, contracanasta (2), instructivo de instalación y plantilla recortada



18SB.7001600S.075*

Acero inoxidable ●

Tarja para cocina **Portsmouth**®



9028000.075

Acero inoxidable ●

Coladera para tarja

- Compatible con las tarjas **American Standard**
- Contracanasta con colador
- Acabado de acero inoxidable

- Tarja para bar redonda (Bajo cubierta)
- Fabricada en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18
- El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos
- El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce aún más el ruido y previene condensación de humedad bajo la tarja
- Garantía limitada de por vida en la tarja
- Incluye contracanasta
- No incluye rejilla

*Hasta agotar existencias

Información General


TARJAS

Pequeña, grande, sencilla, doble... **American Standard** tiene la tarja adecuada para tus necesidades. Todas incluyen contracanasta, para que tú solo debas preocuparte por disfrutarla.



Hechas para durar

Fabricadas en una sola hoja de acero inoxidable calibre 18.




Sin complicaciones

Incluyen sistema de montaje bajo cubierta.


TECNOLOGÍAS

Nuestras innovaciones hacen la vida más fácil y placentera, al resolver los pequeños y no tan pequeños problemas de la vida cotidiana.



Comodidad total

El sistema **SoundSecure™** reduce el ruido del agua y los objetos.



Tranquilidad integral

El sistema de aislamiento **StoneLock™** reduce el ruido y previene la condensación de humedad bajo la tarja.

GARANTÍAS



Garantía limitada de por vida en uso residencial.

*American
Standard*




Llaves de cocina

**LIFE.
LOVE.
HOME.**



4931380MX.002 Cromo ●

Monomando con sensor para cocina **Beale®**



- Salida giratoria
- Activación Selectronic® sin contacto
- Seguro corredizo para conversión a modo manual
- Dos tipos de chorro, función de pausa
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Construcción sólida de latón
- Tecnología de rociador retráctil **Re-Trax™**
- Operación DC (corriente directa) incluye 4 baterías AA
- Consumo de 5.7 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos

LLAVES DE COCINA




Requiere alta presión



4932350MX.002 Cromo ●

Monomando semi-profesional para cocina
Edgewater™




- Salida giratoria
- Rociador de 5 funciones **SelectFlo™**: chorro, spray, jet, brisa y pausa
- Memoria en el maneral: permite seleccionar una temperatura sin necesidad de ajustar el maneral cada vez
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Construcción sólida de latón
- Consumo de 6.8 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos



4931300MX.002 Cromo ●

4931300MX.075 Tipo acero Inoxidable ●

Monomando para cocina **Beale®**



- Salida giratoria
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Construcción sólida de latón
- Tecnología de rociador retráctil **Re-Trax™**
- Dos tipos de chorro, función de pausa
- Consumo de 5.7 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos




Requiere
alta presión



4932300MX.002 Cromo ●

Monomando para cocina **Edgewater™**




- Rociador de 5 funciones **SelectFlo™**: chorro, spray, jet, brisa y pausa
- Salida giratoria
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Construcción sólida de latón
- Tecnología de rociador retráctil **Re-Trax™**
- Consumo de 6.8 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos



9319310.243 Negro Mate ●

Monomando para cocina **Renate™**



- Movimiento **Re-Trax™**: garantiza una extensión y retracción suave del cabezal rociador
- Dos tipos de chorro, función de pausa
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Fácil instalación: mangueras **Speed Connect®** para una instalación rápida
- Consumo de 5.6 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos
- Incluye chapetón para tarja de 3 orificios

LLAVES DE COCINA




7077300.002 Cromo ●

7077300.075 Acero Inoxidable ●

7077300.243 Negro Mate ●

Monomando para cocina **Colony® Pro**




- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Tecnología de rociador retráctil **Re-Trax™**
- Consumo de 5.7 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos
- Incluye chapetón para tarja de 3 orificios



7074550.002 Cromo ●

Duomando para Cocina **Colony® Pro**



- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Instalación de 3 orificios a 8"
- Construcción sólida en latón
- Con salida giratoria de 360° para mayor comodidad
- Sistema de fácil instalación: líneas de suministro de acero inoxidable codificadas por colores, premontadas con conexiones de manguera preajustadas
- Consumo de 5.7 lpm
- Acabados duraderos resistentes a la corrosión y a los arañazos

Información General

LLAVES DE COCINA

Todas nuestras llaves cuentan con:



Garantía limitada de por vida en funcionamiento, acabado y goteo en uso residencial. Garantía de cinco años en uso comercial.



Desempeño **sin goteos** con discos cerámicos.

Lavabos de Sobre cubierta

Estos lavabos encajan a la perfección en diversos tipos de placas y es gracias a su perfecto contacto. ¡Es el modelo más sencillo de instalar!



Protección potencial contra quemaduras. Nuestro exclusivo dispositivo que limita la temperatura de la mezcla de agua fría y caliente.



Llaves saludables gracias a su **mínimo contenido de plomo (0.25%)**. Certificación Lead Free (libre de plomo), como se define en las leyes federales y estatales aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica.

TECNOLOGÍAS



Re-Trax™

Suave retracción y operación para el rociador.



Dual Function®

Rociador extraíble con dos tipos de chorro y un botón de pausa.



Tecnología de 5 funciones SelectFlo™

Algunos modelos de llaves **American Standard** cuentan con la tecnología **SelectFlo™** que les permite utilizar cinco funciones diferentes para facilitar las labores de limpieza.

Chorro: ideal para llenar vasos y ollas

Spray: rociado continuo

Brisa: para un suave enjuague

Jet: para una limpieza profunda

Pausa: detiene el paso del agua por un momento

*American
Standard*



*American
Standard*

Lavabos

**LIFE.
LOVE.
HOME.**



Nuevo
Producto


Perforación para monomando

1642001.020 Blanco ○

3 Perforaciones a 8"

1642008.020 Blanco ○

Lavabo de sobre cubierta **Aspirations™**



Nuevo
Producto


Perforación para monomando

1721001.020 Blanco ○

3 Perforaciones a 8"

1721008.020 Blanco ○

Lavabo de semi sobre cubierta **Aspirations™**



- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana **EverClean®**
- Disponible con perforaciones de 8" y monomando
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Incluye plantilla de corte

- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana **EverClean®**
- Disponible con perforaciones de 8" y monomando
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior

LAVABOS

SOBREPONER





0552000.020* Blanco ○

Lavabo de sobreponer **Loft®**

0552001.020* Blanco ○

Lavabo de sobreponer **Loft®**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Amplio espacio interior
- Diseño minimalista

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Amplio espacio interior
- Diseño minimalista
- Rebosadero posterior


LAVABOS

SOBREPONER




01797.020 Blanco ○

Lavabo de sobreponer **Aruba**



0502000.020 Blanco ○

Lavabo de sobreponer **Tess**




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo con diseño minimalista
- Sin perforaciones
- Sin rebosadero

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo con diseño minimalista
- Sin perforaciones
- Sin rebosadero




01795.020 Blanco ○

Lavabo de sobreponer **Aero**



01798.020 Blanco ○

Lavabo de sobreponer **Creta**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo con diseño minimalista
- Sin perforaciones
- Sin rebosadero


- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Lavabo con diseño minimalista
- Ideal para espacios reducidos
- Sin perforaciones
- Sin rebosaderos



Nuevo
Producto

1607000.020 Blanco ○

Lavabo de bajo cubierta **Aspirations™**




- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana **EverClean®**
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Instrucciones de instalación y plantilla de corte incluida



Grande
0618000.020 Blanco ○

Chico
0614000.020 Blanco ○

Lavabo de bajo cubierta **Studio**



Lavabo Chico:
19³/₄' x 13³/₄'

Lavabo Grande:
23⁵/₈' x 16⁵/₈'

GRIFERÍA	A	B
CENTER-SET 4"	1-1/16" (27mm)	4" (102mm)
SPREAD 8"	1-1/4" (32mm)	8" (203mm)

CAT. NO.	E	F	G	H	C	D
0614	502mm (19-3/4")	350mm (13-3/4")	457mm (18")	305mm (12")	86mm (3-3/4")	216mm (8-1/2")
0618	600mm (23-5/8")	422mm (16-5/8")	535mm (21-1/16")	356mm (14")	108mm (4-1/4")	209mm (8-1/4")

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Disponible en dos medidas


LAVABOS

BAJO CUBIERTA



0610000.020 Blanco ○

Lavabo de bajo cubierta **Boulevard**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Fondo plano




Grande

01123.020 Blanco

Chico

01124.020 Blanco

Lavabo de bajo cubierta **Ovalyn**



CAT. NO.	E	F	G	H	C	D	J	K
CHICO	489mm (19-1/4)	413mm (16-1/4)	432mm (17)	356mm (14)	103mm (4-1/16)	182mm (7-3/16)	16mm (5/8)	500mm (19-11/16)
GRANDE	546mm (21-1/2)	441mm (17-3/8)	483mm (19)	391mm (15-3/8)	95mm (3-3/4)	191mm (7-1/2)	19mm (3/4)	534mm (21-1/16)

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior

LAVABOS

SOBRE CUBIERTA



Perforación para monomando

01659.020 Blanco ○

3 Perforaciones a 4"

01658.020 Blanco ○


3 Perforaciones a 8"

01640.020 Blanco ○

01640.021 Marfil ●

Lavabo de sobre cubierta **Rondalyn**

Nuevos
Códigos



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Se adapta a la plantilla universal de 19"



Grande

01645.020 Blanco ○

Chico

01646.020 Blanco ○

Lavabo de sobre cubierta **Redondo**




Perforación para monomando



01661.020 Blanco ○

Lavabo de sobre cubierta **Cadet Universal**

Redondo grande



Redondo chico



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Sin perforaciones
- Rebosadero posterior

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforación para monomando
- Amplio espacio interior
- Se adapta a la plantilla universal de 19"
- Rebosadero posterior

LAVABOS

PEDESTAL



3 Perforaciones a 4"

01058.020 Blanco ○


01058.021 Marfil ●

Pedestal

01059.020 Blanco ○

01059.021 Marfil ●

Lavabo de pedestal o colgar **New Habitat**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Altura normal
- Cubierta con amplio espacio
- Lavabo de pedestal o de colgar




3 perforaciones a 4"

01488.020 Blanco ○

Pedestal

01489.020 Blanco ○

Lavabo de pedestal o colgar **Habitat**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Altura normal
- Lavabo de pedestal o de colgar

LAVABOS

PEDESTAL



Perforación para monomando

01587.020 Blanco


3 Perforaciones a 4"

01593.020 Blanco

Pedestal

01639.020 Blanco

Lavabo y pedestal **Fiesta**



CÓDIGO

DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO KIT

01587.020
01639.020

Lavabo Fiesta 1p
Pedestal Fiesta

01864.020

01593.020
01639.020

Lavabo Fiesta 4"
Pedestal Fiesta

01865.020


- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Altura normal
- Cubierta con amplio espacio



3 Perforaciones a 4" ○

01017.020 Blanco

Lavabo de colgar **Veracruz**





- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero posterior
- Amplio espacio interior



Perforación para monomando
9140047.020 Blanco ○
 Lavabo de colgar **Wheelchair**

3 Perforaciones a 4"
0355012.020* Blanco ○
 Lavabo de colgar **Lucerne**



- Cerámica vitrificada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Montaje a pared
- Ideal para colocar a cualquier altura (ADA o normal)

- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Rebosadero frontal




Perforación para monomando
9024001EC.020 Blanco ○

3 Perforaciones a 4"
9024004EC.020 Blanco ○

3 Perforaciones a 8" IMSS
9024008EC.020 Blanco ○

Lavabo de colgar **Decorum**



- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Ideal para colocar a cualquier altura (ADA o normal)

Información General

LAVABOS

Estilos

El lavabo es la guía del diseño del baño completo; desde su correcta elección dependerá el aspecto final del espacio. Su forma, tamaño y por supuesto, el mueble que lo acompaña, será fundamental para crear un ambiente armonioso.

Cerámica vitrificada

Las bacterias y manchas suelen estar en lavabos e inodoros. La cerámica impermeable de alto brillo con superficie antimicrobiana **EverClean®**, ayuda a que los lavabos sean más resistentes a este tipo de amenazas.

Altura ergonómica

Nuestros lavabos de pedestal de altura ergonómica reducen el esfuerzo de tu espalda al momento de ser utilizados.

Para elegir el lavabo ideal para tu baño debes considerar que sea cómodo, funcional y apostar por un modelo que defina tu estilo.

En **American Standard** contamos con una amplia gama de estilos, desde clásicos hasta minimalistas. **¡Conócelos!**

CONOCE NUESTROS MODELOS:

Lavabos de Pedestal

Tienen un estilo sofisticado y un amplio espacio en su interior. Son la opción perfecta para baños pequeños.

Lavabos de Bajo cubierta

Este diseño brinda una vista limpia, ya que se fusiona con el entorno en el que sea colocado. Aporta gran amplitud y combina con todo tipo de mezcladoras.

Lavabos de Colgar

Es uno de los modelos más populares por su diseño atractivo e innovador. Ideal para espacios pequeños.

Lavabos de Sobreponer

Versátiles y estilizados, estos lavabos destacan siendo el centro de atención de cualquier placa o gabinete.

Lavabos de Sobre cubierta

Estos lavabos encajan a la perfección en diversos tipos de placas gracias a su perfecto contacto. ¡Es el modelo más sencillo de instalar!

*American
Standard*



Llaves para lavabo

**LIFE.
LOVE.
HOME.**

LLAVES PARA LAVABO

MONOMANDOS

*American
Standard*




7061101.002 Cromo ●

7061101.243 Negro Mate ●

Monomando para lavabo **Aspirations™**

Nuevo
Producto



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- Mango suave
- Conexión de 3/8"
- Práctico diseño de drenaje que facilita su limpieza



Diseñado para brindarte versatilidad



Excelente calidad

Construcción de metal para una mayor durabilidad.



Diseño innovador

Bellamente proporcionado para crear un espacio estilizado.



Salida extraíble

Facilita la limpieza de cada rincón del lavabo.

LLAVES PARA LAVABO

MONOMANDOS

*American
Standard*




7061121.002 Cromo ●

7061121.243 Negro Mate ●

Nuevo
Producto

Monomando extraíble para lavabo **Aspirations™**



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- La boquilla extraíble llega a todos los rincones de la tarja
- Mango suave con manguera flexible
- Conexión de 3/8

LLAVES PARA LAVABO

MONOMANDOS



7105172.002 Cromo ●



7105172.243 Negro Mate ●

7105121.002 Cromo ●

7105121.243 Negro Mate ●

Monomando alto para lavabo con extensión **Studio S**

Monomando para lavabo **Studio S**



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- **Speed Connect**® que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- **Speed Connect**® que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

LLAVES PARA LAVABO

MONOMANDOS

*American
Standard*





7353101MX.002 Cromo

Monomando para lavabo **Townsend**

7186101MX.002 Cromo

Monomando para lavabo **Fluent**



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- **Speed Connect®** que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- **Speed Connect®** que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

LLAVES PARA LAVABO

MONOMANDOS



Nuevo
Acabado

7020205.002 Cromo ●



Llave Selectronic® para lavabo **Clean-IR**

7075000.002 Cromo ●

7075000.295* Satín ●

7075000.243 Negro Mate ●

Monomando para lavabo **Colony® Pro**



- Construcción sólida de latón
- Higiénica: abre y cierra la llave sin contacto
- Fácil instalación y mantenimiento
- Plataforma Selectronic®. Ajuste de rango de detección sin herramientas
- Ahorro de agua del 77% en comparación con llaves estándar, consumo de 1.9 lpm
- Funciona con batería de litio CR-P2
- Compatible con cualquier diseño de baño

- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Fácil instalación
- La válvula de posición de memoria mantiene la temperatura del agua
- Mango suave y rendimiento sin goteo
- Límite de agua caliente

LLAVES PARA LAVABO

MONOMANDOS

*American
Standard*





7075100.002 Cromo ●

Monomando para lavabo **Colony® Pro**

2064121MX.002 Cromo ●

Monomando para lavabo **Serin® Petite**



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Fácil instalación
- La válvula de posición de memoria mantiene la temperatura del agua
- Límite de agua caliente
- Mango suave y rendimiento sin goteo
- No incluye chapetón

- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- **Speed Connect®** que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe



Disfruta de un diseño delicado y vanguardista




Material de alta calidad

Construcción de metal para una mayor durabilidad.



Drenaje de rejilla decorativa

Disponible a juego en los acabados del monomando.



Rendimiento sin goteo

Equipado con cartucho de disco cerámico que evita el goteo.

LLAVES PARA LAVABO

DUOMANDOS

*American
Standard*




7061461.002 Cromo ●

7061461.243 Negro Mate ●

Nuevo
Producto

Monomando para lavabo **Aspirations™**
de montaje a pared



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Limitador de temperatura
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Diseño minimalista
- Incluye válvula

LLAVES PARA LAVABO

DUOMANDOS




Nuevo
Producto

7061801.002 Cromo ●

7061801.243 Negro Mate ●

Duomando para lavabo **Aspirations™**



- Salida giratoria de 150°
- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Mangos suaves
- Conexión de 3/8"
- Práctico diseño de drenaje que facilita su limpieza

LLAVES PARA LAVABO

DUOMANDOS

*American
Standard*




7061821.002 Cromo ●

7061821.243 Negro Mate ●

Duomando extraíble para lavabo **Aspirations™**

Nuevo
Producto



- Salida giratoria de 150°
- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Limitador de temperatura
- Mangos suaves con manguera flexible
- Conexión de 3/8"
- Práctico diseño de drenaje que facilita su limpieza

LLAVES PARA LAVABO


DUOMANDOS



7105801MX.002 Cromo ●

7105801.243 Negro Mate ●

Duomando para lavabo **Studio S** de 6" a 12"



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Maneral de palanca
- **Speed Connect**® que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe

LLAVES PARA LAVABO

DUOMANDOS

*American
Standard*




7105821MX.002 Cromo ●

7105821.295* Satín ●

7105821.243 Negro Mate ●

Duomando para lavabo **Studio S** de 6" a 12"



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Maneral tipo perilla
- **Speed Connect**® que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe


LLAVES PARA LAVABO

DUOMANDOS



7353801MX.002 Cromo ●

Duomando para lavabo **Townsend** de 6" a 12"




- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- **Speed Connect**® que sustituye al sistema de desagüe de varillas
- Facilita su instalación y sella perfectamente el desagüe



7075200.002 Cromo ●

Duomando para lavabo **Colony® Pro**



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Duradero, confiable y con la calidad única de **American Standard**
- Construcción de metal sin plomo
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Instalación fácil y rápida

LLAVES PARA LAVABO


DUOMANDOS



Nuevo
Producto

7075202.243 Negro Mate ●

Duomando para lavabo **Colony® Pro**



- Construcción sólida de latón
- Consumo de 4.5 lpm
- Duradero, confiable y con la calidad única de **American Standard**
- Desagüe Varilla/Pop Up 50-50
- Construcción de metal sin plomo
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Instalación fácil y rápida



8888095.002 Cromo ●

Desagüe de push con rebosadero

- Compatible con todos los lavabos American Standard



8888112.002 Cromo ●

Desagüe de push sin rebosadero

- Compatible con todos los lavabos American Standard



2411015.002 Cromo ●

Desagüe de rejilla

- Compatible con todos los lavabos American Standard

Nuevo
Producto

COMPLEMENTOS


CÉSPOL



8888114.002 Cromo ●

8888114.278 Legacy Bronze ●


Césped



- Construcción sólida de latón
- Tapa removible para fácil limpieza

D35700030.243 Negro Mate ●

Césped



El tubo final debe de estar colocado en la misma línea central que la conexión de salida de residuos.

- Construcción sólida de latón
- Tapa removible para fácil limpieza





70208PO.002 Cromo ●

Chapetón de metal de 8"

70204PO.002 Cromo ●

Chapetón de metal de 4"



- Construcción sólida de latón
- Para usar con llaves operadas por sensor **Clean-IR**

- Construcción sólida de latón
- Para usar con llaves operadas por sensor **Clean-IR**

Información General

SPEED CONNECT®

¿Qué es Speed Connect®?

Es un sistema de desagüe exclusivo y patentado por **American Standard**, diseñado para ahorrar tiempo y facilitar la instalación de llaves.

Fácil instalación

- Número menor de partes
- Menor tiempo de instalación
- No requiere selladores adicionales
- Fácil de instalar en lugares reducidos
- Su instalación es sencilla con todos los lavabos

No requiere ajustes

- Su empaque sellado previene fugas desde su primer uso

Beneficios profesionales

- Rápida y fácil instalación
- Sin definiciones posteriores
- Sellado desde la primera prueba
- Sin visitas post instalación

Beneficios al consumidor

- Sellado perfecto
- Sin definiciones posteriores
- El agua se queda en el lavabo
- Fácil de instalar, seguro y práctico



Fuerte sellado desde el primer uso y para siempre



- Cable de acero inoxidable
- Sin corrosión




- Fácil de instalar en lugares incómodos
- Empaque preinstalado y reajustado
- No requiere de selladores adicionales

- Tuercas y empaques preinstalados
- Evita cualquier fuga
- Tuerca fácil de apretar
- No requiere herramientas



SISTEMA SPEED CONNECT® DUOMANDOS



INSTALACIÓN EN 4 PASOS


1 Coloca
manerales
y nariz



2 Aprieta
tuerca de
montaje



3 Conecta
mangueras



4 Conecta
suministro




*American
Standard*



Accesorios

**LIFE.
LOVE.
HOME.**




7061018.243

Toallero de barra **Aspirations™**
de 45.7 cm (18'')



7061190.243

Toallero de argolla **Aspirations™**



7061024.243

Toallero de barra **Aspirations™**
de 61 cm (24'')



7061230.243

Portapapel **Aspirations™**




7061210.243

Gancho doble **Aspirations™**

ACCESORIOS

ASPIRATIONS™ CROMO

Nuevos
Productos



7061018.002

Toallero de barra **Aspirations™**
de 45.7 cm (18'')




7061190.002

Toallero de argolla **Aspirations™**




7061024.002

Toallero de barra **Aspirations™**
de 61 cm (24'')




7061230.002

Portapapel **Aspirations™**




7061210.002

Gancho doble **Aspirations™**



7105224.243

Toallero de barra doble **Studio S**
de 61 cm (24")



7105024.243

Toallero de barra **Studio S** de 61 cm (24")



7105018.243

Toallero de barra **Studio S** de 45.7 cm (18")



7105190.243

Toallero de argolla **Studio S**



7105210.243

Gancho doble **Studio S**



7105230.243

Portapapel **Studio S**

ACCESORIOS

STUDIO S CROMO Y SATÍN



7105224.002 Cromo

7105224.295* Satín

Toallero de barra doble **Studio S**
de 61 cm (24")



7105024.002 Cromo

7105024.295* Satín

Toallero de barra **Studio S**
de 61 cm (24")



7105018.002 Cromo

Toallero de barra **Studio S**
de 45.7 cm (18")



7105190.002 Cromo

Toallero de argolla **Studio S**



7105210.002 Cromo

7105210.295* Satín

Gancho doble **Studio S**



7105230.002 Cromo

7105230.295* Satín

Portapapel **Studio S**



7353224.278*

Toallero de barra doble **Townsend**
de 61 cm (24")



7353024.278*

Toallero de barra **Townsend**
de 61 cm (24")



7353018.278*

Toallero de barra **Townsend**
de 45.7 cm (18")



7353190.278*

Toallero de argolla **Townsend**



7353210.278*

Gancho doble **Townsend**




7353230.278*

Portapapel **Townsend**

*Hasta agotar existencias

ACCESORIOS

TOWNSEND CROMO



7353224.002

Toallero de barra doble **Townsend**
de 61 cm (24")



7353024.002

Toallero de barra **Townsend**
de 61 cm (24")



7353018.002

Toallero de barra **Townsend**
de 45.7 cm (18")



7353190.002

Toallero de argolla **Townsend**




7353210.002

Gancho doble **Townsend**



7353230.002

Portapapel **Townsend**



7617024.243

Toallero de barra **Glenmere™**
de 61 cm (24")



7617190.243

Toallero de argolla **Glenmere™**



7617210.243

Gancho **Glenmere™**



7617230.243

Portapapel **Glenmere™**

ACCESORIOS

GLENMERE CROMO

Nuevos
Productos



7617024.002

Toallero de barra **Glenmere™**
de 61 cm (24")



7617190.002

Toallero de argolla **Glenmere™**



7617210.002

Gancho **Glenmere™**



7617230.002

Portapapel **Glenmere™**

Detalles que perfeccionan tu baño



American Standard

LIFE.LOVE.HOME

ACCESORIOS

COLONY® PRO NEGRO MATE

Nuevos
Productos



8337024.243

Toallero de barra **Colony® Pro**
de 61 cm (24")



8337190.243

Toallero de argolla **Colony® Pro**



8337210.243

Gancho **Colony® Pro**



8337230.243

Portapapel **Colony® Pro**

Accesorios innovadores,
nuevas combinaciones



American Standard

LIFE.LOVE.HOME

*American
Standard*



Regaderas

**LIFE.
LOVE.
HOME.**



Elige la manera de bañarte

Tocando el control remoto o el
borde del cabezal de la regadera.



TIPOS DE CHORROS



Lluvia



Delicado



Masaje



Jet



Powerwash

Exclusivo
para regaderas duo

BENEFICIOS



Para uso residencial,
excepto en baterías
y partes electrónicas.



El control remoto facilita
el uso para personas con
capacidades diferentes.



El reemplazo de baterías
es sencillo.




Boquillas fáciles de limpiar.

REGADERAS




1698474.002 Cromo ●

Regadera con control remoto
Spectra® Touch™



1698374.002* Cromo ●

Regadera **Spectra® Touch™**




- Control remoto que permite cambiar el tipo de chorro a distancia con solo apretar un botón
- Mecanismo táctil. Cambia el tipo de chorro de agua con solo un toque.
- Con cuatro funciones de chorro de agua: lluvia, delicado, masaje y jet
- Consumo de agua de 6.8 lpm. Ahorra hasta 27 L en un baño de 10 minutos
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua

- Mecanismo táctil. Cambia el tipo de chorro con solo un toque
- Con cuatro funciones de chorro de agua: lluvia, delicado, masaje y jet
- Consumo de agua de 6.8 lpm. Ahorra hasta 27 L en un baño de 10 minutos
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua



9038001.002 Cromo ●

Regadera **Spectra®** de 28 cm



- Consumo de agua de 6.8 lpm. Ahorra hasta 27 L en un baño de 10 minutos
- Tiene un chorro de agua tipo lluvia suave de amplia cobertura
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua

REGADERAS




Requiere alta presión



1698254.002 Cromo ●


Regadera dos en uno **Spectra® Duo**



Nuevo Producto


9038154.243 Negro Mate ●

Regadera de mano **Spectra®**



- Palanca desviadora que permite cambiar entre regadera de mano o ambas funcionando a la vez
- Regadera fija con un solo chorro tipo lluvia
- Consumo de agua de 6.8 lpm. Ahorra hasta 27 L en un baño de 10 minutos
- Incluye manguera metálica
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua
- Con cuatro funciones de chorro de agua: lluvia, delicado, masaje y Powerwash®


- Regadera de mano de 12.7 cm (5")
- Consumo de 6.8 lpm
- **AquaToggle** cambia fácilmente los aerosoles que proporciona un spray de remojo con cobertura de cuerpo completo
- Con cuatro funciones de chorro de agua: lluvia, delicado, masaje y Powerwash®



Nuevo
Producto


1660788.002 Cromo ●

Regadera de plato **Square**



1660604MX.002 Cromo ●

Regadera de plato ancho **Fluent**



- Construcción sólida de latón
- Diseño contemporáneo: elegante y delgado
- Consumo de agua: 6.8 lpm
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua
- No incluye brazo


- Consumo de agua: 9.5 lpm
- Presión mínima recomendada: 0.7 kg
- Sistema de fácil limpieza que permite remover rápidamente escombros y acumulación de minerales del agua
- No incluye brazo

REGADERAS



1660509.002 Cromo ●

Regadera de plato **Townsend**




-
- Regadera de una función
 - Salidas de fácil limpieza
 - Consumo máximo de 6.8 lpm

REGADERAS

*American
Standard*



1660528.002 Cromo ●
1660528.243 Negro Mate ●
Regadera de plato **Studio S**




- Regadera de una función
- Salidas de fácil limpieza
- Consumo máximo de 6.8 lpm

AP
Requiere
alta presión



1660845.002 Cromo ●
Regadera **Serin®**




- Regadera de tres funciones
- Incluye brazo y chapetón
- Consumo de agua: 5.7 a 7.6 lpm
- Presión mínima recomendada: 1 kg

REGADERAS



8888046MX.002 Cromo ●

Regadera **Brisa**



- Bajo consumo de agua
- Sistema de masaje que va de un spray relajante a uno vigorizante
- Incluye brazo y chapetón
- Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento
- Consumo de agua: 9.5 lpm
- Presión mínima recomendada: 0.5 kg




TU061507.002 Cromo ●

TU061507.243 Negro Mate ●

Kit de regadera **Aspirations™**

Nuevo
Producto



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura de agua
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.8 lpm

- La regadera *Aspirations™* ofrece cuatro funciones de chorro de agua: **lluvia, delicado, jet y masaje**
- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera *Aspirations™*
 - Brazo de regadera de 30 cm (12")
 - Monomando *Aspirations™* con cartucho
- Requiere válvula Flash® *RU101*, se vende por separado

REGADERAS




Nuevo
Producto

TU061508.002 Cromo ●

TU061508.243 Negro Mate ●

Kit de regadera con salida de tina **Aspirations™**



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura de agua
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.8 lpm


- La regadera *Aspirations™* ofrece cuatro funciones de chorro de agua: **lluvia, delicado, jet y masaje**
- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera *Aspirations™*
 - Brazo de regadera de 30 cm (12")
 - Monomando *Aspirations™* con cartucho
 - Salida para tina *Aspirations*
- Requiere válvula Flash® *RU101*, se vende por separado



TU105507.002 Cromo

TU105507.243 Negro Mate

Kit de regadera ahorradora **Studio S**



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura de agua
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.8 lpm
- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera *Studio S*
 - Brazo de regadera de 30 cm (12")
 - Monomando *Studio S* con cartucho
- Requiere válvula Flash® *RUI01*, se vende por separado

REGADERAS




Requiere
alta presión



TU353501.002 Cromo

Kit de regadera **Townsend**



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura: limita la cantidad de agua caliente a mezclar con agua fría
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.8 lpm

- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera *Townsend*
 - Brazo de regadera
 - Monomando *Townsend* con cartucho
- Requiere válvula Flash® *RUTO1*, se vende por separado



Kit de regadera y trim


TU075507.243 Negro Mate ●

Kit de regadera, trim y salida para tina

TU075508.243 Negro Mate ●

Kit de regadera **Colony® Pro**

Nuevo
Producto



- Cartucho de una pieza de fácil instalación y mantenimiento
- Cartucho de disco cerámico mezclador, que evita goteo y opera de forma suave
- Válvulas antirretorno integradas: diseñadas para eliminar flujo cruzado
- Límite de temperatura: limita la cantidad de agua caliente a mezclar con agua fría
- Zona de confort: ofrece un mayor rango de selección para ajustar la temperatura deseada
- Consumo de agua 6.6 lpm

- Productos incluidos en el kit:
 - Regadera *Colony® Pro*
 - Brazo de regadera
 - Monomando *Colony® Pro* con cartucho
 - Salida para tina *Colony® Pro*
- Requiere válvula Flash® *RUI01*, se vende por separado


BRAZOS DE REGADERAS



1660103.002 Cromo ●

1660103.243 Negro Mate ●

Brazo de regadera a techo 3"



- Construcción sólida de latón
- Conexión de NPT de 1/2"
- Ideal para baños con techos altos





8888061MX.002 Cromo ●

Brazo y chapetón de regadera a muro



1660194.002 Cromo ●

Brazo y chapetón de regadera a muro



- Garantía limitada de por vida en acabado y funcionamiento
- Niple de 1/2"

- Construcción de latón duradero ideal para un contacto prolongado con agua
- Niple de 1/2"

*American
Standard*



Llaves para regadera

**LIFE.
LOVE.
HOME.**

LLAVES PARA REGADERA

MONOMANDOS

*American
Standard*




TU061500.002 Cromo ●

TU061500.243 Negro Mate ●

Monomando para regadera **Aspirations™**

Nuevo
Producto



- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Limite de agua caliente
- Requiere válvula Flash® RU101, se vende por separado

LLAVES PARA REGADERA

MONOMANDOS



Requiere alta presión




Nuevo
Producto

TU061740.002 Cromo ●

TU061740.243 Negro Mate ●

Monomando con desviador para regadera
Aspirations™



- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo M970787-0070A
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Límite de agua caliente
- Requiere válvula Flash® RU520, se vende por separado

LLAVES PARA REGADERA

MONOMANDOS

*American
Standard*




TU105500.002 Cromo ●

TU105500.295* Satín ●

TU105500.243 Negro Mate ●

Monomando para regadera **Studio S**



- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo
- Límite de agua caliente
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Instalación espalda con espalda
- Requiere válvula Flash® *RU101*, se vende por separado


LLAVES PARA REGADERA

MONOMANDOS



TU186500.002 Cromo ●

Monomando para regadera **Fluent**



-
- Incluye cartucho de una pieza con tecnología de doble cerámica, evita goteo
 - Límite de agua caliente
 - Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
 - Instalación espalda con espalda
 - Requiere válvula Flash® *RUI01*, se vende por separado

LLAVES PARA REGADERA


MONOMANDOS

*American
Standard*



TU064500.002 Cromo 

Monomando para regadera **Serin®**



-
- Incluye cartucho de una pieza con tecnología de doble cerámica, evita goteo
 - Límite de agua caliente
 - Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
 - Instalación espalda con espalda
 - Requiere válvula Flash® *RU101*, se vende por separado


LLAVES PARA REGADERA

MONOMANDOS



TU075500.002 Cromo ●

Monomando para regadera **Colony®**



- Cartucho de equilibrio de presión de cerámica doble, evita goteo
- Límite de agua caliente
- Zona de confort de amplio rango para ajustar la temperatura
- Instalación espalda con espalda
- Requiere válvula Flash® *RU101*, se vende por separado



RU520

Nuevo
Producto

Válvula de equilibrio de presión con desviador integrado

- Cuerpo compacto ideal para espacios reducidos
- Diseño innovador que facilita su instalación
- La parte posterior es plana para montaje empotrado en el soporte transversal
- Brinda la capacidad de alternar el flujo de agua entre 2 o 3 salidas separadas con el cartucho M970787-0070, incluido con el borde Aspirations™



RU101

Válvula Flash® de conexión universal

- Incluye cubierta de prueba



RU101SS

Válvula Flash® de conexión universal con llaves de paso

- Incluye cubierta de prueba

LLAVES PARA REGADERA

DESVIADORES




T105430.002 Cromo ●

T105430.295* Satín ●


T105430.243 Negro Mate ●

Desviador para regadera **Studio S**



T353430.002 Cromo ●

Desviador para regadera **Townsend**





- Llaves de regadera/desviadores
- Desviador de dos vías, desvía entre dos salidas de agua. (Por ejemplo: regadera fija y regadera de mano o salida de tina)
- Requiere válvula Flash® R422 o R422S, se vende por separado

- Llaves de regadera/desviadores
- Desviador de dos vías, desvía entre dos salidas de agua. (Por ejemplo: regadera fija y regadera de mano o salida de tina)
- Requiere válvula Flash® R422 o R422S, se vende por separado




R422

Válvula Flash® de dos vías



R422S

Válvula Flash® de dos vías



- Controla el flujo de agua entre dos salidas (Regadera fija o de mano)
- Dos funciones

- Controla el flujo de agua entre dos salidas compartidas
- Dos funciones

*American
Standard*



Inodoros


**LIFE.
LOVE.
HOME.**



Elige
la descarga
más eficiente



TIPOS DE DESCARGAS



Todos los inodoros **American Standard** cuentan con una descarga **MaP PREMIUM**.





Una experiencia de limpieza completa y cómoda




Secador de aire tibio

Reduce la necesidad de utilizar papel higiénico.



Boquillas dobles de autolimpieza

Para una limpieza frontal y posterior independientes.



Función de luz nocturna


Te servirá de guía durante el uso por la noche.



D29030CS416-415 Blanco ○

Inodoro con bidet electrónico integrado
AT200LS

Nuevo
Producto



- Diseño elegante y sencillo de altura normal
- Configuración de descarga automática
- Asiento y tapa de cierre lento y fácil de levantar
- Asiento con calefacción (6 niveles de temperatura)
- Secador de aire tibio (4 niveles de temperatura)
- Rociadores de agua dobles en la parte delantera y trasera
- Desodorante de escudo de aire con filtro de carbón reemplazable
- Luz nocturna en la taza y asiento (Con opción de encendido/apagado o encendido constante)
- Control remoto con pantalla LED
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos

American Standard

LIFE.LOVE.HOME



Complementa la estética
de tu baño


INODOROS
UNA PIEZA

American
Standard



2548A100.020 Blanco ○

Inodoro **Tankless Studio S**



- El exclusivo sistema de descarga **PowerFlo** es potente, silencioso y no requiere energía eléctrica
- Utiliza una conexión de agua de entrada estándar
- Diseño **CleanCurve™** que impide la generación de bacterias
- Eficiencia ultra alta, utiliza 3.8 L por descarga para conservar agua
- Altura confortable (ADA)
- Asiento y tapa de cierre lento y fácil de levantar
- Cabe en el espacio de un inodoro alargado tradicional
- Actuador de la parte superior del tanque del mismo color
- Requiere presión asistida
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos


INODOROS

UNA PIEZA



289128MX.020 Blanco ○

Inodoro de una pieza **Boulevard**




- Inodoro alargado de una pieza LXP alto desempeño
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura comfortable 16 ½" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2"
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos



2891200MX.020 Blanco ○

Inodoro de una pieza **Boulevard H2Option**



- Inodoro alargado de una pieza LXP alto desempeño
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Botón superior de descarga dual 4/6 L
- Altura comfortable 16 ½" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos


INODOROS

UNA PIEZA



2996C200MX.020 Blanco ○

Inodoro de una pieza **Tofino**




- Inodoro alargado de una pieza
- Botón superior de descarga dual 4/6 L
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 1 año en herrajes (1 año en asiento)
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos



2535128MX.020 Blanco ○

Inodoro de una pieza **Loft**



- ¡Ahorra espacio! Taza alargada compacta que cabe en el espacio de una redonda
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 ½" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2 ⅛"
- Garantía 5 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos


INODOROS

UNA PIEZA



2403F100MX.020 Blanco ○

Inodoro de una pieza **Compact Cadet® I**




- ¡Ahorra espacio! Taza alargada compacta que cabe en el espacio de una redonda
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Garantía de 5 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos



2568128NTMX.020 Blanco ○

Inodoro **Op Saver**



- ¡Ahorra espacio! Taza alargada compacta que cabe en el espacio de una redonda
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 ½" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre normal
- Trampa 100% esmaltada de 2 ⅛"
- Garantía de 5 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos



Máximo rendimiento
en un solo producto



Todos los inodoros **American Standard** califican en la escala **MaP** como descarga **PREMIUM**

- MaP: 600 gramos o más
- Descarga efectiva desde 3.1 L




3407A101MX.020 Taza Blanca ○

4408A809MX.020 Tanque Blanco ○

1062070200 Kit blanco ○

Inodoro de dos piezas **Aspirations™**

Nuevo
Producto



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 3.1 L por descarga
- Altura confortable 17" (43.2 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2 1/8"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos

INODOROS

DOS PIEZAS



Personaliza la palanca
(Se vende por separado)


7381920-200.2430A
Negro Mate ●

3712A100MX.020 Taza Blanca ○

4162A104MX.020 Tanque Blanco ○

226AA104MX.020 Kit Blanco ○

Inodoro de dos piezas **Studio S**



- Diseño minimalista
- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 41.9 cm (16 1/2")
- Válvula de descarga 3"
- Trampa oculta, su diseño liso facilita la limpieza de la superficie
- Incluye asiento de cierre lento, quita fácil incluido
- Tecnología de limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes (1 año en asiento)
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos




3075120MX.020 Taza Blanca ○

4000204MX.020 Tanque Blanco ○

2794204MX.020 Kit blanco ○

Inodoro de dos piezas **Olímpico H2Option**



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Botón superior de descarga dual 4/6 L
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2 1/8"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

INODOROS

DOS PIEZAS




3075000MX.020 Taza Blanca ○

4000101MX.020 Tanque Blanco ○

2989101MX.020 Kit Blanco ○

Inodoro de dos piezas **Olímpico Flowise**




- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura comfortable 16 ½" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye asiento de cierre lento
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2 ½"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos



3385A101MX.020 Taza Blanca ○

4385A104MX.020 Tanque Blanco ○

Inodoro de dos piezas **VorMax® HET**



Rim con el mejor barrido, limpia las superficies más difíciles de alcanzar.



Descarga VorMax®



Potente descarga que limpia totalmente la taza y elimina todo a su paso.



Descarga convencional



Descarga que limpia la taza y elimina la totalidad de residuos.

- No incluye asiento
- Tecnología de limpieza **VorMax®** que limpia dos veces mejor que los inodoros convencionales*
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Doble válvula de descarga 2"
- Altura confortable 16 1/2" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/16"

- Garantía de 10 años en herrajes
- Palanca cromada
- Diseño **CleanCurve™** que impide la generación de bacterias
- Innovadora tecnología de sifoneo que permite una limpieza perfecta en cada descarga
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos
- Combinálo con el asiento **VorMax® 5055A65C.020**

*Fuente: IAPMO R&T Labs Test Report No. 109-141486-002, comparing VorMax® against conventional under-the-rim-water-dispersal toilets from major retailers.

INODOROS

DOS PIEZAS




3195A101MX.020 Taza Blanca ○

4225A104MX.020 Tanque Blanco ○

211AA104MX.020 Kit Blanco ○

Inodoro de dos piezas **Champion® Pro RH EL**



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura comfortable 16 ½" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 4"
- No incluye asiento, combínalo con el asiento *532165CT.020*
- Trampa 100% esmaltada de 2 ⅜"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 10 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos



3517A101MX.020 Taza Blanca ○


215AA104PMX.020 Kit Blanco ○

4188A104MX.020 Tanque Blanco ○

Combo Cadet® Pro Plus con asiento

215AA104MX.020 Kit Blanco ○

Cadet® Pro alargado altura comfortable
Combínalo con el asiento *5350110.020*



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos

INODOROS

DOS PIEZAS



3517D101MX.020 Taza Blanca ○

4188A104MX.020 Tanque Blanco ○

215DA104MX.020 Kit Blanco ○



Cadet® Pro redondo altura normal
Combínalo con el asiento *11002.020*

3517C101MX.020 Taza Blanca ○

4188A104MX.020 Tanque Blanco ○

215CA104MX.020 Kit Blanco ○

Cadet® Pro alargado altura normal
Combínalo con el asiento *5350110.020*




- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos
- No incluye asiento



3469128MX.020 Blanco ○

3469128MX.021 Marfil ●

Inodoro de dos piezas **Mainstream**



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Válvula de descarga 2"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Incluye asiento alargado
- Limpieza de taza **PowerWash® Rim**
- Garantía de 5 años en herrajes
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos

INODOROS

DOS PIEZAS




Nuevo
Producto

3437A101MX.020 Taza Blanca ○

4425A104MX.020 Tanque Blanco ○

1062290200 Kit Blanco ○

Inodoro de dos piezas **Colony® EL altura ADA**



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16 ½" (41.9 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- No incluye asiento
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía de 2 años en herrajes
- Desalajo **MaP Premium** de sólidos
- Combínalo con el asiento *M-235 u 11004.020*




3437C101MX.020 Taza Blanca ○

4425A104MX.020 Tanque Blanco ○

1061780200 Kit Blanco ○

Inodoro de dos piezas **Colony® EL**

Nuevos
Códigos



- Inodoro alargado de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Válvula de descarga 3"
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- No incluye asiento
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía de 2 años en herrajes
- Desalojo **MaP Premium** de sólidos
- Combínalo con el asiento *M-235 u 11004.020*

Información General

GARANTÍAS



TECNOLOGÍAS



Everclean®

¡Olvídate del cloro! EverClean® inhibe el crecimiento de manchas, bacterias y hongos en la superficie.



PowerWash® Rim

Tecnología que ofrece más poder de descarga y mayor limpieza sin necesidad de tallar.



Vormax®

Un jet a la altura del labio lanza un potente chorro de agua de manera circular que limpia la taza de arriba a abajo eliminando todo a su paso.



CleanCurve™ Rim

Limpia hasta el lugar más difícil.



Doble Descarga

Tienes la elección del tipo de descarga: 4 L para líquidos y 6 L para sólidos. Con el botón podrás seleccionar la evacuación total o parcial para aumentar el ahorro de agua.

¿CÓMO ELEGIR UN INODORO?

Los inodoros **American Standard** fueron diseñados para brindarte el mejor desempeño y comodidad. Todos los inodoros fueron probados al 100% para asegurar un servicio superior y cumplir con las normas más estrictas de calidad en materia de inodoros.

Tenemos una gran diversidad de tazas para todo tipo de espacios:

- **Alargada:** si el espacio no es un problema
- **Redonda o corta:** para espacios limitados
- **Compact:** brinda los beneficios de una taza alargada en el espacio de una taza redonda

Alargado



Redondo



Alargado compacto



TIPOS DE INODOROS

Contamos con una gran variedad de diseños:

- De una pieza (One Piece)
- De dos piezas
- Trampa oculta
- Trampa expuesta



Dos piezas



Una pieza

ALTURA DE LA TAZA

Contamos con una gran variedad de diseños:

- **Altura estándar:** los inodoros es de 15" (38.1 cm) desde el suelo hasta la parte superior del borde de la taza
- **Altura confortable:** equivale a 16½" (41.9 cm) desde el suelo hasta la parte superior del borde de la taza, similar a la altura de una silla de ruedas
- **Altura confortable ADA:** se adecua para personas con dificultad de movilidad

Altura normal 38.1 cm



Altura confortable 41.9 cm



Altura confortable ADA



*American
Standard*




Asientos

**LIFE.
LOVE.
HOME.**



5900A05GT.020* Blanco ○

Asiento de bidet **SpaLet® Manual Aquawash 1.0**



- Boquillas duales independientes para limpieza frontal y posterior
- Presión de agua ajustable
- Asiento y tapa de cierre lento para comodidad del usuario
- Asiento extraíble con una sola pulsación para facilitar la limpieza del asiento y taza
- Diseño de tapa telescópica para ocultar el asiento
- Incluye accesorios de montaje y suministro de agua para el asiento
- Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados convencionales

Advanced Clean 2.5 bidet SpaLet®



Asiento extraíble
Con una sola pulsación que facilita
la limpieza del asiento y taza.



Secador de aire caliente
Al usarlo reducirás el uso de papel
higiénico.




Función de luz nocturna
Ideal para ser de guía durante su uso
por la noche.



8012A60GRC.020 Blanco ○

Asiento **SpaLet® Electrónico Advance Clean 2.5**




- Boquillas duales independientes para limpieza frontal y posterior
- Asiento templado con 5 niveles
- Calentamiento instantáneo del agua
- Asiento delgado de 5.5" o 14 cm de altura
- Secador de aire caliente (3 niveles de temperatura)
- Presión y temperatura con cinco niveles
- Desodorante con fácil acceso y cartucho de filtro de carbón (Aproximadamente 10 años)
- Luz nocturna
- Asiento y tapa de cierre lento para comodidad del usuario
- Asiento extraíble con una sola pulsación
- Control remoto
- Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados convencionales

ASIENTOS



5055A65C.020 Blanco ○

Asiento de cierre lento **VorMax**®





- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Pestaña al borde que permite tener contacto mínimo con el resto del asiento
- Sistema Easy Lift para una limpieza rápida y eficaz
- Ideal para tazas **VorMax**®
- Limpio por más tiempo con la superficie **EverClean**®
- Máxima estabilidad de movimiento




5025A65G.020 Blanco ○

Asiento de cierre lento **Boulevard**



5350110.020 Blanco ○

Asiento de cierre lento **Cadet®**



- Asiento alargado
- Diseño ergonómico
- Frente cerrado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro
- Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando está cerrado
- Sistema Easy Lift: el asiento puede ser removido presionando ambos botones, permite una fácil extracción y reinserción sin necesidad de herramientas


- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente cerrado
- Incluye tuercas y bisagras
- Superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Exclusivo sistema de cierre lento que lo hace silencioso y seguro
- Telescópico: la tapa cubre completamente al asiento cuando está cerrado

ASIENTOS



5321A65CT.020 Blanco ○

Asiento de cierre lento **Champion®**




- Asiento alargado que jamás cierra de golpe
- Permanece limpio por más tiempo con el agente antibacterial **Microban®**
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Frente cerrado
- Incluye tuercas y bisagras



5503A00B.020 Blanco ○

Asiento de cierre lento **Aspirations™**

Nuevo
Producto




- Asiento y tapa de cierre lento para comodidad del usuario
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Incluye accesorios de montaje
- Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados

ASIENTOS




11002.020 Blanco ○

Asiento redondo **M-135**



11004.020 Blanco ○

Asiento alargado **M-235**




- Asiento redondo
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Incluye tuercas y bisagras

- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Incluye tuercas y bisagras



5001G055.020 Blanco ○

Asiento para inodoro infantil




- Asiento redondo
- Hecho 100% de polipropileno virgen con agente antibacterial **EverClean®**
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Exclusivo para el inodoro infantil *FloWise*
- Incluye tuercas y bisagras

ASIENTOS



5901110T.020 Blanco ○

Asiento de uso rudo




- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen con agente antibacterial **EverClean®**
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Para uso extra rudo
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Bisagras de tipo acero inoxidable



11005.020 Blanco ○

Asiento **M-230**



Dimensión A	144 mm	Dimensión E	96 mm
Dimensión B	418 mm	Dimensión F	23 mm
Dimensión C	357 mm	Dimensión G	37 mm
Dimensión D	212 mm		

- Asiento alargado
- Hecho 100% de polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras

MATRIZ DE ASIENTOS

INODOROS UNA PIEZA	BOULEVARD	VORMAX®	CADET®	CHAMPION®
	5025A65G.020	5055A65C.020	5350110.020	5321A65CT.020
BOULEVARD	X			
BOULEVARD H2OPTION	X			
OP VORMAX®		X		
TOFINO	X			
LOFT			X	
OP SAVER			X	
OP COMPACT CADET® I			X	

INODOROS DOS PIEZAS				
VORMAX® HET		X		
OLÍMPICO	X	X		
CHAMPION® PRO				X
CADET® PRO			X	
CADET® PRO REDONDO				
MAINSTREAM	X			
COLONY® EL	X			
ASPIRATIONS™				

TAZAS PARA FLUXÓMETRO
SKY AFWALL
OLÍMPICO FLUX II
PRIOLO RH
CONVENIENT CADET®
CADET® FLUX
TURBO CADET®
INFANTIL

Asientos sugeridos de acuerdo a modelo, puede variar el asiento incluido con el inodoro

INODOROS UNA PIEZA	M-235	INFANTIL	USO RUDO	M-230	ASPIRATIONS™
	11004.020	5001G055.020	5901110T.020	11005.020	5503A00B.020
BOULEVARD					
BOULEVARD H2OPTION					
OP VORMAX®					
TOFINO					
LOFT					
OP SAVER					
OP COMPACT CADET® I					

INODOROS DOS PIEZAS					
VORMAX® HET					
OLÍMPICO					
CHAMPION® PRO					
CADET® PRO	X				
CADET® PRO REDONDO	X				
MAINSTREAM	X				
COLONY® EL	X				
ASPIRATIONS™					X

TAZAS PARA FLUXÓMETRO					
SKY AFWALL			X	X	
OLÍMPICO FLUX II			X	X	
PRIOLO RH			X	X	
CONVENIENT CADET®			X	X	
CADET® FLUX			X	X	
TURBO CADET®	X				
INFANTIL		X			

Información General

ASIENTOS PARA BAÑO

Si buscas asientos para baño, en **American Standard** contamos con una amplia gama de diseños que te brindarán confort y calidad.


Easy Lift

El asiento se remueve presionando ambos botones, para una fácil extracción, re inserción y limpieza.



Innovación

Tiene un exclusivo sistema de cierre lento (*Slow close*) para mayor seguridad.



Ergonomía

Diseños ergonómicos que te brindarán mayor comodidad y confort.

Telescópico

Cubierta telescópica que cubre el asiento al estar cerrado.

Conoce nuestros modelos:

Redondo

La medida del centro de los pernos al frente de la taza es de 42 cm.

Alargado

La medida del centro de los pernos al frente de la taza es de 47 cm.

TOMA EN CUENTA QUE...

Cualquier producto que se utilice varias veces al día por más de una persona debe tener gran calidad para resistir el uso a través de los años. Por eso nuestros asientos están diseñados para brindarte confort y duración.

TIPOS DE MATERIAL:

Plástico de alta resistencia

- Durable
- Fácil de limpiar
- Mayor conservación de calor

TECNOLOGÍAS



Everclean®

¡Olvídate del cloro! **EverClean®** inhibe el crecimiento de manchas, bacterias y hongos en la superficie.

SPALETS



Bidet



Limpieza



Temperatura
del agua

*American
Standard*



Llaves de tina

**LIFE.
LOVE.
HOME.**




8888116.002 Cromo ●

8888116.243 Negro Mate ●

Nuevo
Producto

Salida en cascada para tina **Aspirations™**



- Consumo de 9 a 31 lpm
- Cuenta con un desviador de botón para alternar fácilmente entre las salidas de agua
- Garantía limitada de por vida
- Material de montaje cobre, metal y plástico
- Opciones de montaje: tubería IPS roscada o deslizable
- Para uso residencial

SALIDAS DE TINA



8888093MX.002 Cromo ●

Salida de tina con desviador **Townsend**





8888318MX.002 Cromo ●

8888318.295* Satín ●

8888318.243 Negro Mate ●

Salida de tina con desviador **Studio S**



- Construcción sólida de latón
- Conexión Slipt-On (A presión)

- Construcción sólida de latón
- Conexión Slipt-On (A presión)

LLAVES PARA TINA

A PISO

**American
Standard**



Requiere
alta presión



Requiere
alta presión





T184951.002 Cromo ●

Llave para tina a piso **Times Square**

T064951.002 Cromo ●

T064951.243 Negro Mate ●

Llave para tina a piso **Serin®**



- Construcción sólida en latón
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Palanca de metal
- Soporte de ducha con giro de 60°
- Flujo máximo de regadera manual 6.8 lpm
- Incluye regadera manual con manguera de 1.50 m
- Requiere Válvula Flash® R950, se vende por separado

- Construcción sólida en latón
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Palanca de metal
- Soporte de ducha con giro de 60°
- Flujo máximo de regadera manual 6.8 lpm
- Incluye regadera manual con manguera de 1.50 m
- Requiere Válvula Flash® R950, se vende por separado

Válvula Flash® R950 para llave de tina a piso

Llaves de prueba


Permite al instalador purgar las líneas antes de instalar la llave.

Cuerpo de latón

Construcción durable y resistente.

Equipo de autonivelación incluido

Ofrece un ajuste perfecto para una instalación precisa.



Protector de polvo

Evita que los residuos entren en la válvula después de la instalación.

Sirve como una guía de profundidad para instalación.

Entradas de cobre

Entradas hembra de ½" NPT estándar para agua fría y caliente.

Flexibilidad de instalación en superficie

Adecuada para instalación en losa de concreto.

LLAVES PARA TINA

DUOMANDOS

*American
Standard*




T061901.002 Cromo ●

T061901.243 Negro Mate ●

Duomando para tina **Aspirations™**

Nuevo
Producto



- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Regadera de mano y salida para tina romana de montaje en cubierta
- Regadera de mano con un solo rociador y manguera de 1.5 m para un amplio alcance
- El llenador de tina tiene un cuerpo de latón y manijas de metal
- Requiere Válvula *Roman Flash® R910*, se vende por separado

LLAVES PARA TINA

DUOMANDOS



T353900.002 Cromo ●



Duomando para tina **Townsend**

T105900.002 Cromo ●

T105900.295* Satín ●

T105900.243 Negro Mate ●

Duomando para tina **Studio S**



- Cartuchos de discos cerámicos de ¼ de vuelta, evita goteo
- Durable, su construcción de latón es ideal para el contacto prolongado con agua
- Manerales de metal
- Requiere Válvula *Roman Flash® R900*, se vende por separado

- Cartuchos de discos cerámicos de ¼ de vuelta, evita goteo
- Durable, su construcción de latón es ideal para el contacto prolongado con agua
- Manerales de metal
- Requiere Válvula *Roman Flash® R900*, se vende por separado

Válvula Flash® Roman R900 para duomando de tina

Profundidad de Instalación Flexible

Se adapta a una variedad de superficies de montaje de hasta 2 ½" (6.3 cm) de espesor.

Cuerpo de latón

Construcción durable y resistente.

Conexión flexible

Se instala con mangueras de acero inoxidable incluidas o conexión soldable directa a tubos de cobre de ½".

Llaves de prueba


Permite al instalador purgar las líneas antes de instalar la llave.

Ancho de Instalación Flexible

Incluye mangueras flexibles y componentes de montaje independientes para manerales, salida y regadera de mano.


Entradas de cobre

Entradas estándar de ½".



Profundidad de Instalación Flexible

- Permite la instalación desde la parte superior del maneral y hasta la salida. Se adapta a una variedad de profundidades de instalación
- 1.5" (3.8 cm) para obra negra + 1" (2.5 cm) de acabado
- No requiere ajustes en la válvula empotrada



VÁLVULAS


PARA TINA



Nuevo
Producto

R910

Válvula Flash®



- Incluye cubierta de prueba
- Conexión para tina, 4 perforaciones

American Standard

LIFE.LOVE.HOME



Disfruta de la comodidad
y relajación desde tu hogar

*American
Standard*



Tinas


**LIFE.
LOVE.
HOME.**



2677004.020 Blanco ○

Tina freestanding **Aspirations™**, sin hidromasaje

Nuevo
Producto




- Acrílico fundido de alto brillo
- Soporte lumbar suave para mayor comodidad en la espalda
- Es compatible con la llave de tina *Aspirations™* modelo *T061901.002* y *T061901.243*
- Capacidad: 302 L
- Medidas: largo 172.7 cm x ancho 86.4 cm x 61 cm profundidad
- Peso: 54 kg
- Incluye desagüe blanco del mismo color y rebosadero
- No incluye llenador de tina, se vende por separado

TINAS



2765034.020 Blanco ○

Tina freestanding **Coastal**, sin hidromasaje




- Acrílico fundido de alto brillo
- Rebosadero horizontal que ofrece mayor profundidad para evitar desbordamiento
- 1 desagüe integrado push/foot
- Capacidad: 269 L
- Medidas: largo 174.5 cm x ancho 79.5 cm x 60 cm profundidad
- Peso: 44 kg
- Incluye sistema de nivelación
- No incluye mezcladora, se vende por separado



2766034.020 Blanco ○

Tina freestanding **Sedona**, sin hidromasaje




- Acrílico fundido de alto brillo
- Rebosadero horizontal que ofrece mayor profundidad para evitar desbordamiento
- 1 desagüe integrado push/foot
- Capacidad: 273 L
- Medidas: largo 159.5 cm x ancho 76 cm x 58 cm profundidad
- Peso: 47 kg
- Incluye sistema de nivelación
- No incluye mezcladora, se vende por separado

TINAS



2691004.020 Blanco ○

Tina freestanding **Townsend**




- Diseño contemporáneo
- Acrílico de alta calidad sin uniones con refuerzo de fibra de vidrio
- Superficie de alto brillo y fácil de limpiar
- Desagüe central integrado
- Patas niveladoras ajustables
- Panel de acceso posterior extraíble
- Requiere kit de desagüe 1582000.002, se vende por separado

- Pared posterior recta permite una instalación: "al ras de la pared" o freestanding al centro de la habitación
- Gran profundidad en la tina, ofrece un máximo confort
- Amplia repisa que permite la instalación de un duomando de tina
- Combina con la línea de llaves *Townsend*
- Capacidad: 246 L



2764014M202.011 Blanco Ártico ○

Tina freestanding con llave **Cadet®**, sin hidromasaje




- Tina autosostenible de piso
- Medidas: largo 164 cm x ancho 77.8 cm x 58.5 cm profundidad
- Acrílico reforzado con fibra de vidrio
- Construcción en dos partes, con panel de acceso para fácil instalación
- Capacidad: 220 L
- Peso: 54 kg
- Incluye mezcladora con válvula y desagüe en acabado cromo

TINAS



50552.020 Blanco ○

Tina con hidromasaje **Oregon**




- 4 jets ajustables medianos
- 4 jets ajustables grandes
- 2 controles de turbulencia
- 1 desagüe integrado push/foot
- 1 motobomba de 2.1 HPR
- Capacidad: 480 L
- Medidas: largo 182 cm x ancho 152 cm x 50 cm profundidad
- Peso: 71 kg
- Incluye sistema de nivelación




50153.020* Blanco ○

Tina con hidromasaje **Ellisse**




- 5 jets ajustables medianos
- 3 jets ajustables grandes
- 1 control de turbulencia
- 1 desagüe integrado push/foot
- 1 motobomba de 2.1 HPR
- Capacidad: 200 L
- Medidas: largo 182 cm x ancho 121 cm x 53 cm profundidad
- Peso: 55 kg
- Incluye sistema de nivelación



2734018.020* Blanco ○

Mainstream **Whirlpool**




- Acrílico con refuerzo de fibra de vidrio
- Sistema de hidromasaje instalado y probado en fábrica
- Bomba/motor autodrenante de una velocidad y 1.0 HPR con sello de funcionamiento en seco
- Requiere desagüe 1583470.002, se vende por separado



7236LC.020 Blanco ○

Tina con hidromasaje Everclean **Whirlpool**



- Tina de acrílico con refuerzo de fibra de vidrio
- 10 jets ajustables con superficie lisa y fácil de limpiar
- 3 controles de turbulencia silenciosos
- 2 reposabrazos moldeados y soporte lumbar para mayor comodidad
- Medidas: largo 182.9 cm x 91.4 cm ancho x 54.6 cm profundidad
- Peso: 48 Kg

- Capacidad: 201 L
- 1 motobomba de 2.1 HPR
- Superficie antimicrobiana **EverClean®**, mantén tu tina limpia, la tubería y las superficies de los jets cuentan con protección contra algas, hongos y moho
- Piso texturizado y antideslizante para mayor seguridad
- Incluye sistema de nivelación
- Requiere desagüe 1599500.020, se vende por separado

TINAS



Sin hidromasaje

Con hidromasaje

50171.020 Blanco ○

1.60 m

50168.020 Blanco ○

1.70 m

50173.020* Blanco ○


1.50 m

50170.020 Blanco ○



1.60 m

Tina Ambar


Ambar 1.60



Ambar 1.50 1500 mm



Ambar 1.70 1700 mm



1.70 m

- Capacidad: 142 L
- Medidas: largo 170 cm x ancho 72 cm x 39 cm profundidad
- Peso: c/h 42 kg

Sin hidromasaje

- 1 desagüe integrado push/foot
- Incluye sistema de nivelación

1.60 m

- Capacidad: 137 L
- Medidas: largo 160 cm x ancho 72 cm x 39 cm profundidad
- Peso: c/h 42 kg s/h 33 kg

Con hidromasaje

- 4 jets ajustables medianos
- 1 control de turbulencia
- 1 desagüe integrado push/foot
- 1 motobomba de 1.4 HPR
- Incluye sistema de nivelación

1.50 m

- Capacidad: 132 L
- Medidas: largo 150 cm x ancho 72 cm x 39 cm profundidad
- Peso: c/h 41 kg s/h 33 kg




2946202.020 Desagüe Izquierdo Blanco ○

2946102.020 Desagüe Derecho Blanco ○

Tina **Studio**

Nuevos
Códigos



- Acrílico de alto brillo con refuerzo de fibra de vidrio
- Faldón integrado con diseño limpio y minimalista
- Remodela fácilmente, su tamaño estándar se adapta a espacios ya existentes o nuevos
- Tina prenivelada para fácil instalación
- Medidas: largo 152.4 cm x ancho 81.3 cm x 45.7 cm profundidad
- Peso: 27 kg
- Capacidad: 197 L
- Requiere desagüe 1583470.002, se vende por separado

American Standard

LIFE.LOVE.HOME



**Comodidad, lujo y relajación
en un solo producto**




2965202.020 Desagüe Izquierdo Blanco ○

2965102.020 Desagüe Derecho Blanco ○

Tina sin hidromasaje **Aspirations™**

Nuevo
Producto




- Acrílico fundido de alto brillo
- Piso texturizado para mayor seguridad
- Soporte lumbar suave para mejor comodidad en la espalda
- Capacidad: 203 L
- Medidas: largo 152.4 cm x ancho 91.4 cm x 45.7 cm profundidad
- Peso: 34 kg
- Requiere desagüe 1616000.020
- Compatible con almohada 7181000
- Compra el kit completo de tina, almohada y desagüe: salida izquierda 1062080200 y salida derecha 1062320200



Nuevo
Producto

7181000 Gris ●

Almohada para tina **Aspirations™**




- Da soporte a la cabeza y cuello, su suavidad brindará comodidad al usarla
- Compatible con la tina *Aspirations™* 2965202



1616000.020 Cromo ●

Kit de desagüe y rebosadero

Nuevo
Producto



- Rebosadero ranurado para 2" adicionales de profundidad
- Rebosadero y tapón de drenaje blancos para una apariencia perfecta
- Tubería de desbordamiento flexible para una instalación más sencilla
- Drenaje emergente para facilitar su uso
- Compatible con todas las bañeras empotradas *Aspirations™*


DESAGÜES

DE TINA




1599500.020

Desagüe



1583470.002 Cromo

Desagüe universal




- Desagüe único para una inmersión completa
- Dos cubiertas de rebosadero
- Tapón para una mayor comodidad
- Para uso de tina *Everclean Whirlpool*
- Garantía limitada de un año

- Resistencia a contacto prolongado con el agua gracias a su construcción de latón
- Tapón con recubrimiento y tapa de rebosadero para mayor durabilidad
- Garantía limitada de un año
- Para uso de tina *Studio*



1582000.002 Cromo

Kit de desagüe y rebosadero



8" (203mm)

Fig. 2




Fig. 3

1680100.002 Cromo

Kit de desagüe **Pop up** y cubierta de rebosadero

- Apertura y cierre de desagüe con un suave empuje
- Cubierta de rebosadero y desagüe estándar
- Se adapta a los modelos de *Tinas Freestanding: Coastal y Sedona*

- Apertura y cierre de desagüe con un suave empuje
- Fácil de instalar
- Para uso en la tina *Townsend* modelo 2691004.020

Información General

TINAS

De la turbulencia a la tranquilidad

Para revitalizar los músculos adoloridos o aliviar las tensiones de un día agitado, nuestras tinas e hidromasajes ofrecen opciones terapéuticas para aliviar tu estrés. Disponibles en una amplia gama de estilos, tamaños y formas, será fácil encontrar el modelo perfecto para complementar tu baño.

En **American Standard** tomamos muy en serio su comodidad y relajación, si quieres instalar una tina, no lo pienses más y conoce todas nuestras ventajas.

Materiales

Fabricadas con acrílico y fibra de vidrio. Estos materiales hacen que sea más sencilla su transportación e instalación.

Diseños

En **American Standard** encontrarás la tina que estabas buscando, contamos con diferentes diseños y medidas que se adaptan a tus necesidades.

Configuraciones

Esquinera, rectangular y ovalada para 1 o 2 personas.

Seguridad

Para tu seguridad y tranquilidad cumplimos con los estándares más estrictos de calidad en cada una de nuestras tinas. Cada modelo cuenta con piso antiderrapante que minimiza el riesgo de una caída.

Ergonomía

Están diseñadas para adaptarse a la forma de tu cuerpo, brindando un mayor alivio en los puntos de estrés.

Motores silenciosos

Nuestros motores son potentes, silenciosos y poseen las más altas normas de calidad.

Preniveladas

Las bases de nuestras tinas están preniveladas y cuentan con patas niveladoras que harán más fácil y menos costosa su instalación.

Inmersión Profunda

Provee 3" de profundidad adicional para una experiencia más lujosa.



JETS

Disfruta de un masaje terapéutico con nuestros CleanJets™, los cuales proporcionan una corriente de chorros que pueden dirigirse a áreas específicas, liberar tensiones y músculos adoloridos.

Con flujo y dirección ajustable, los jets de alta eficiencia infunden más aire en el agua, dando como resultado un mayor flujo que estimula la piel y mejora su descanso.


NUEVA TUBERÍA FLEXIBLE

La nueva tecnología de nuestras tuberías flexibles te ofrece ventajas en la instalación y mantenimiento a largo plazo.

Gracias a sus materiales, la tubería es sumamente segura y resistente. Ideal para climas extremos, trabaja a temperaturas desde **-10 °C hasta 140 °C**.

El pegamento que utilizamos evita salidas en las uniones; también se agregó una abrazadera sobre la tubería, la cual te brindará una mayor seguridad y tranquilidad contra fugas.

La nueva tubería flexible evita la acumulación de agua y la generación de bacterias.



¿POR QUÉ ACRÍLICO?

Por su durabilidad, solidez, resistencia y fácil mantenimiento a largo plazo, el acrílico es un material perfecto que protege contra rayones, decoloración y despostillado.

Su acabado al alto brillo es fácil de limpiar, mantiene su apariencia lustrosa por mucho tiempo y gracias a su retención del calor permite un baño tibio por más tiempo.

*American
Standard*



Suites

**LIFE.
LOVE.
HOME.**

¿Cómo elegir una Suite de baño American Standard?



Inicia con la selección de suites que cuenten con:

- Inodoro
- Llave de baño
- Lavabo
- Tina
- Regadera
- Accesorios


Estos elementos le darán un aspecto completo a tu baño, desde el suelo hasta el techo.

Conoce nuestros diseños:

Modernos



Clásicos



Innovadores





SUITES

ASPIRATIONS™ NEGRO MATE



Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades



Nueva colección

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU061507.243	Kit regadera y brazo Aspirations™
2	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
3	T061901.002	Duomando para tina Aspirations™
4	R910	Válvula para tina
5	2677004.020	Tina Freestanding Aspirations™
6	7061018.002	Toallero de barra Aspirations™ de 45.7 cm (18")
7	7061024.002	Toallero de barra Aspirations™ de 61 cm (24")
8	7061101.243	Monomando para lavabo Aspirations™
9	7061801.243	Duomando para lavabo Aspirations™
10	7061190.002	Toallero de argolla Aspirations™
11	7061210.002	Gancho doble Aspirations™
12	1607000.020	Lavabo de bajo cubierta Aspirations™
13	4408A809MX.020	Tanque de inodoro Aspirations™
14	3407A101MX.020	Taza de inodoro Aspirations™
15	7061230.002	Portapapel Aspirations™



SUITES

ASPIRATIONS™ CROMO



Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades



Nueva colección

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU061507.002	Kit regadera y brazo Aspirations™
2	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
3	T061901.002	Duomando para tina Aspirations™
4	R910	Válvula para tina
5	2677004.020	Tina Freestanding Aspirations™
6	7061018.002	Toallero de barra Aspirations™ de 45.7 cm (18")
7	7061024.002	Toallero de barra Aspirations™ de 61 cm (24")
8	7061121.002	Monomando extraíble para lavabo Aspirations™
9	7061821.002	Duomando extraíble para lavabo Aspirations™
10	7061190.002	Toallero de argolla Aspirations™
11	7061210.002	Gancho doble Aspirations™
12	1721001.020 1721008.020	Lavabo de semi sobre cubierta Aspirations™
13	4408A809MX.020	Tanque de inodoro Aspirations™
14	3407A101MX.020	Taza de inodoro Aspirations™
15	7061230.002	Portapapel Aspirations™



SUITES

STUDIO S NEGRO MATE



1



2



4



6



3



5



7



8



3



10



12



11



13



Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades




NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU105507.243	Kit brazo y chapetón Studio S
2	T064951.243	Llave para tina a piso Studio S
3	7105210.243	Gancho doble Studio S
4	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
5	R950	Válvula para llave de tina a piso
6	7105024.243	Toallero de barra Studio S de 61 cm (24")
7	7105224.243	Toallero de barra doble Studio S de 61 cm (24")
8	2765034.020	Tina Coastal
9	7105172.243	Monomando alto para lavabo con extensión Studio S
10	01795.020	Lavabo de sobreponer Aero sin perforación
11	7105190.243	Toallero de argolla Studio S
12	2548A100.020	Inodoro Studio S Tankless
13	7105230.243	Portapapel Studio S

SUITES
STUDIO S CROMO



1



2



4



6



9



5



7



8



3



11

10



12



13





NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU105507.002	Kit brazo y chapetón Studio S
2	T064951.002	Llave para tina a piso Studio S
3	7105210.002	Gancho doble Studio S
4	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
5	R950	Válvula para llave de tina a piso
6	7105024.002	Toallero de barra Studio S de 61 cm (24")
7	7105224.002	Toallero de barra doble Studio S de 61 cm (24")
8	2765034.020	Tina Coastal
9	7105172.002	Monomando alto para lavabo con extensión Studio S
10	01795.020	Lavabo de sobreponeer Aero sin perforación
11	7105190.002	Toallero de argolla Studio S
12	3712A100MX.020 4162A104MX.020	Taza Studio S Tanque Studio S
13	7105230.002	Portapapel Studio S



SUITES

TOWNSEND LEGACY BRONZE



2



3



5



1



4



6



7



8



9



12



10



16



13

11

15



14

Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	7353210.278*	Gancho doble Townsend
2	7353801.278*	Duomando para lavabo Townsend de 6" a 12"
3	R900	Válvula para duomando de tina
4	2691004.020	Tina Freestanding Townsend
5	7353018.278*	Toallero de barra Townsend de 45.7 cm (18")
6	7353024.278*	Toallero de barra Townsend de 61 cm (24")
7	7353224.278*	Toallero de barra doble Townsend de 61 cm (24")
8	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
9	T353900.278	Duomando para tina Townsend
10	01488.020	Lavabo de Habitat
11	01489.020	Pedestal Habitat
12	7353190.278	Toallero de argolla Townsend
13	7353230.278*	Portapapel Townsend
14	8888114.278	Césped decorativo para lavabo
15	3385A101MX.020	Taza VorMax® HET
16	4385A1044MX.020	Tanque VorMax® HET



SUITES

TOWNSEND CROMO



1



3



6



2



4



7



9



5



8



13



10



11



12



14



15



16

Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU353501.002	Kit regadera y brazo Townsend
2	7353210.002	Gancho doble Townsend
3	T353900.002	Duomando para tina Townsend
4	R900	Válvula para duomando de tina
5	2691004.020	Tina Freestanding Townsend
6	7353018.002	Toallero de barra Townsend de 45.7 cm (18")
7	7353024.002	Toallero de barra Townsend de 61 cm (24")
8	7353224.002	Toallero de barra doble Townsend de 61 cm (24")
9	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
10	7353101MX.002	Monomando para lavabo Townsend
11	7353801MX.002	Duomando para lavabo Townsend de 6" a 12"
12	7353190.002	Toallero de argolla Townsend
13	01488.020	Lavabo de Habitat
14	01489.020	Pedestal Habitat
15	2568128NTMX.020	Inodoro OP Saver
16	7353230.002	Portapapel Townsend



Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	T184951.002	Llave para tina a piso Times Square
2	R950	Válvula para llave de tina a piso
3	1660194.002	Brazo de regadera de montaje a pared
4	2766034.020	Tina Sedona
5	1660688MX.002	Regadera de plato Square Rain
6	TU064500.002	Monomando para regadera Serin®
7	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
8	7353101.002	Monomando para lavabo Townsend
9	610000.020	Lavabo de bajo cubierta Boulevard
10	2891128MX.020	Inodoro OP Boulevard

SUITES

SERIN®

1



2



3



6



5



4



7



8



9



Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	1660845.002	Regadera Serin®
2	TU064500.002	Monomando para regadera Serin®
3	RU101	Válvula Flash® de conexión universal
4	2765034.020	Tina Coastal
5	T064951.002	Llave para tina a piso Serin®
6	R950	Válvula para llave de tina a piso
7	206412IMX.002	Monomando para lavabo Serin®
8	0504001.020	Lavabo de sobreponer Boxe
9	215AA104PMX.020	Kit Cadet® Pro Plus con asiento

SUITES
COLONY® PRO



1



2



4



3



5



6



7



8



9





Nuevo acabado

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	TU075508.243	Kit de regadera, trim y salida para tina Colony® Pro
2	7075202.243	Duomando para lavabo Colony® Pro
3	50170.020	Tina Ambar
4	8337024.243	Toallero de barra Colony® Pro
5	8337190.243	Toallero de argolla Colony® Pro
6	8337210.243	Gancho Colony® Pro
7	8337230.243	Portapapel Colony® Pro
8	01593.020 01639.020	Lavabo de pedestal Fiesta 4" Pedestal Fiesta
9	0000000.020	Inodoro de dos piezas Colony® EL altura ADA



COCINA



1



2



3



4



5



Consulta a tu asesor de ventas para armar la suite de acuerdo a tu gusto y necesidades



NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	D21180SB3020.415 9319310.243	Tarja de cocina Avery® Monomando para cocina Renate™
2	18SB9302200A.075 4931380MX.002	Tarja de cocina Pekoe® Monomando con sensor para cocina Beale®
3	18SB9301800T.075 4932350MX.002	Tarja de cocina American Standard Monomando semi-profesional para cocina Edgewater™
4	18DB.9321800T.075 7077300.002	Tarja de cocina American Standard Monomando de cocina Colony® Pro
5	18SB.9232100S.075 7074550.002	Tarja de cocina Portsmouth® Duomando de cocina Colony® Pro

*American
Standard*



Institucional

**LIFE.
LOVE.
HOME.**




Requiere alta presión



7755103MX.002 Cromo ●


Llave electrónica para lavabo **Nextgen**



- Ecológica. Consume 1.3 lpm
- Ahorra 77% de agua en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Batería y válvula dentro del cuerpo de la llave (No requiere caja de conexiones externa)
- Plataforma Selectronic®. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía

Información General

NEXTGEN SELECTRONIC® INTEGRADA



Características

- Sistema integrado en el cuerpo de la llave. No se necesita ninguna caja de conexión debajo de la cubierta
- Fácil instalación y mantenimiento, ahorra tiempo y esfuerzo
 - El servicio es fácil y accesible quitando la cubierta removible
 - Se instala en la cubierta
- Operación higiénica libre de contacto programable con el sensor **Selectronic®**

SERIN® SENSOR

Nuestra llave **Serin®** electrónica combina estilo, diseño contemporáneo y una tecnología innovadora que ofrece un desempeño confiable.

Montaje sobre cubierta



Montaje a pared



Largo de salida regulable de 15 a 22.5 cm para ajustarse a diferentes estilos y tamaños de lavabos.

Sensor en la salida de la llave

- Permite un estilo limpio
- El sensor oculto reduce vandalismo

Establece un rango de detección evaluando su entorno

Parámetros ajustados cada dos minutos

LLAVES INSTITUCIONALES

MONOMANDOS DE REGADERA



Requiere alta presión




ECO



Nuevo Código

206B115.002 Cromo ●

Llave electrónica para lavabo **Serin®**



Requiere alta presión




ECO



Nuevo Código

T06B316.002 Cromo ●

Llave electrónica para lavabo a pared **Serin®**



- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Distancia de detección auto-ajustable
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. *Consulta más información en la sección de complementos.*

- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Distancia de detección auto-ajustable
- No incluye desagüe
- Adaptable con válvula termostática
- 5 años de garantía
- No incluye soporte de pared R350MX
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. *Consulta más información en la sección de complementos.*



R350MX

Soporte para llave electrónica a pared



605XRCTMX

Nuevo
Producto

Control Remoto Selectronic®
Version 2012

- Ideal para aplicaciones "manos libres"
- Alto desempeño y bajo mantenimiento
- Cambia el rango de movimiento y el tiempo de operación
- Reemplaza al control 605XRCLMX y 605XRCNMX
- Es compatible con la colección *Selectronic*®


LLAVES INSTITUCIONALES



Nuevo
Código

605B115.002 Cromo ●


Llave electrónica para lavabo **Selectronic®**



Nuevo
Código

605B215.002 Cromo ●

Llave Selectronic® para lavabo **Innsbrook®**




- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Plataforma Selectronic®. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. *Consulta más información en la sección de complementos.*

- Ecológica. Consume 1.9 lpm
- Plataforma Selectronic®. Ajuste de rango de detección sin herramientas o con control remoto
- No incluye desagüe
- 5 años de garantía
- Requiere caja de control 0000_STV o 1070_TMV y fuente de alimentación. *Consulta más información en la sección de complementos.*



7500170MX.002 Cromo ●

Llave para tarja o lavabo institucional de 4"




- Salida giratoria
- Maneral tipo quirúrgico
- Salida alta de cuello de ganso
- Garantía limitada de 5 años
- Cartucho de disco cerámico, evita goteo
- Consumo de agua 5.7 lpm
- Construcción sólida de latón

LLAVES INSTITUCIONALES



1340109MX.002 Cromo ●

Llave temporizadora **Metering**



- Ecológica. 3.8 lpm
- Ahorra hasta 33% de agua, en comparación con llaves estándar de 5.7 lpm
- Tiempo de apertura ajustable (0.6 L por ciclo)
- Ideal para baños públicos donde el gasto de agua incontrolable es costoso
- Antivandálica
- 5 años de garantía

Información General

SELECTRONIC®

Desempeño y flexibilidad

La plataforma libre de contacto **Selectronic®** tiene un sensor universal y opciones de suministro que te brindarán un desempeño superior. ¡Conócela!

Operación higiénica: libre de contacto

Multisensor: puedes utilizarlo en llaves y fluxómetros*

Electrónico: previene falsas activaciones y descargas fantasmas. **El sensor solo se activa bajo el reflejo de su propia señal**

Fácil ajuste: el rango de detección se ajusta manualmente o con el control remoto**

A prueba de fugas: las llaves y fluxómetros permanecen cerrados ante una pérdida de batería o conexión eléctrica


Opciones de suministro:

- Batería - Corriente Directa (DC)
- Batería de Larga Duración PWRX - 10 años (LLB)
- Conexión eléctrica - Corriente Alterna (AC)
- Múltiple conexión - Hasta 15 equipos en paralelo (Multi-AC)

*Excepto llave NextGen

**Excepto Serin® Selectronic®

COMPLEMENTOS



0000_STV

Caja de control

- Caja de control para llaves electrónicas
- Una sola fuente de alimentación para agua fría



1070_TMV

Caja de control

- Caja de control para llaves electrónicas
- Dos entradas de alimentación, agua fría y caliente



PK01.PAC

Kit de conexión eléctrica con clavija



- Kit de conexión eléctrica (AC) para cualquier producto Selectronic® (Llaves y fluxómetros)
- Suministro de 110 V, 50-60 Hz



PK01.MAC

Kit de conexión eléctrica múltiple (Multi AC)

- Permite conectar hasta 15 productos Selectronic® (Llaves y fluxómetro) en paralelo con solo un tomacorriente
- Se complementa con *PK00.PAC* (Clavija)



PK00.CRP

Kit de batería (DC) de litio CR-P2

- Incluye batería, soporte de batería y conector
- Se instala fácil con fluxómetros Selectronic®
- Vida de la batería: 192,000 ciclos (4 años con 4,000 ciclos por mes)
- El sistema a prueba de fallas detiene el flujo de agua durante un corte de energía

PK00.WRK

Kit de alimentación de batería de 10 años PWRX (LLB)

- Incluye paquete de batería de 10 años, soporte de batería y conector
- La química avanzada de la batería combinada con la tecnología de supercondensador reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento asociados con el cambio de baterías
- Vida de la batería de 480,000 ciclos (10 años con 4,000 ciclos por mes)


LAVABOS INSTITUCIONALES



Perforación para monomando

9140047.020 Blanco ○

Lavabo de colgar **Wheelchair**



- Cerámica vitrificada de alto brillo
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Recomendado para personas con capacidades diferentes
- Montaje a pared




Perforación para monomando
9024001EC.020 Blanco ○

3 Perforaciones a 4"
9024004EC.020 Blanco ○

3 Perforaciones a 8" IMSS
9024008EC.020 Blanco ○

Lavabo de colgar **Decorum**



***NOT AVAILABLE ON 8" FAUCET SPREAD MODELS**

FITTING	A
CENTERSET	4" (102 mm)
SPREAD	8" (203 mm)

- Cerámica vitrificada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- Rebosadero frontal
- Amplio espacio interior
- Ideal para colocar a cualquier altura (ADA o normal)


LAVABOS INSTITUCIONALES



3 Perforaciones a 4"

0355012.020* Blanco ○

Lavabo de colgar **Lucerne**




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforaciones de 4"
- Rebosadero frontal



3 Perforaciones a 4"
01017.020 Blanco ○

Lavabo de colgar **Veracruz**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- Disponible con perforaciones de 4"
- Rebosadero posterior
- Amplio espacio interior

INODOROS




3128001MX.020 Taza Blanca ○

4019228MX.020 Tanque Blanco ○

2315228MX.020 Kit Blanco ○

Inodoro dos piezas infantil **Flowise**



- Inodoro redondo de dos piezas
- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 4.8 L por descarga
- Altura normal para infantes 10¼" (26 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2"
- Garantía en taza de 5 años
- Desalojo de sólidos comprobado de 500 g MaP
- Distancia del desagüe a la pared 10"




3481001MX.020 Taza Blanca ○

4142100MX.020 Tanque Blanco ○

2462100MX.020 Kit Blanco ○

Inodoro dos piezas **Turbo Cadet®**



- Inodoro alargado de dos piezas con presurizador
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.2 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- No incluye asiento
- Palanca de metal cromada
- Incluye cubrepijas al color del inodoro
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Sistema de descarga presurizada instalado
- Requiere hidroneumático
- Garantía de 5 años en herrajes (1 año en presurizador)
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

TAZA PARA FLUXÓMETRO





3351101MX.020 Taza Blanca ○

12150.000 Soporte Blanco ○

Taza suspendida **Sky Afwall**

3451S001MX.020 Blanco ○

Taza para fluxómetro **Olímpico Flux II**
trampa semioculta



- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.2 a 6 L por descarga
- Altura ajustable
- Trampa oculta 100% esmaltada de 2 1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere una presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- No incluye soporte 12150, se vende por separado
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa semioculta 100% esmaltada de 2 1/8"
- Requiere presión mínima de 20 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

TAZA PARA FLUXÓMETRO

**American
Standard**





3695001.020 Blanco ○

Taza para fluxómetro **Priolo RH** descarga a pared

01231.020 Blanco ○

Taza alta para fluxómetro **Convenient Cadet®**



- Taza alargada con descarga a la pared
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 a 6 L por descarga
- Altura confortable 16½" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2½"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP


- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura confortable 16½" (41.9 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2½"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Garantía en taza de 1 año
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP

TAZA PARA FLUXÓMETRO



01230.020 Blanco ○

Taza para fluxómetro **Cadet® Flowise**




- Taza alargada
- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 4.8 L por descarga
- Altura normal 15" (38.1 cm)
- Trampa 100% esmaltada de 2 1/8"
- Acción de sifoneo con jet, requiere presión mínima de 25 psi=1.4 kg/cm²
- Spud de 38 mm. Conexión superior incluida
- No incluye asiento, ni fluxómetro
- Desalojo de sólidos comprobado de 1,000 g MaP



5001G055.020 Blanco ○

Asiento para inodoro infantil




- Asiento redondo 100% polipropileno virgen con agente antibacterial **EverClean**[®]
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Exclusivo para el inodoro infantil Flowise
- Incluye tuercas y bisagras



5901110T.020 Blanco ○

Asiento de uso rudo




- Asiento alargado 100% polipropileno virgen con agente antibacterial **EverClean**[®]
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Sin tapa
- Para uso extra rudo
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Bisagras de tipo acero inoxidable

ASIENTOS INSTITUCIONALES



11005.020 Blanco ○

Asiento **M-230**



Dimensión A 144 mm
Dimensión B 418 mm
Dimensión C 357 mm
Dimensión D 212 mm

Dimensión E 96 mm
Dimensión F 23 mm
Dimensión G 37 mm

- Asiento alargado 100% polipropileno virgen
- Diseño ergonómico
- Frente abierto
- Exclusivo para tazas de fluxómetro
- Incluye tuercas y bisagras




Información General

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS SELECTRONIC®

- Son resistentes a la corrosión en condiciones de agua dura. Gracias a la aleación de latón que resiste la descincificación
- El botón de descarga manual permite descargar sin batería o conexión eléctrica
- Incluye un rompedor de vacío de alta presión que evita que se regrese el agua contaminada del mueble
- Cuentan con sellos resistentes a los químicos (EPDM) para una vida útil prolongada
- Garantía limitada de 5 años


Pistón vs. diafragma Menos precio

Otros fabricantes



Orificio de llenado

Fluxómetro de pistón
con resorte de
autolimpieza integrado



Resorte de autolimpieza

- El recurso de autolimpieza reduce taponamientos y mantenimiento. En cada descarga hay que evitar que la válvula quede abierta.
- No se requiere mantenimiento de rutina. No se necesita diafragma para reemplazar, sin filtro para limpiar



Sensor

Válvula solenoide

Pistón

Botón de descarga manual

Rompedor de vacío de alta presión


FLUXÓMETRO

PARA TAZA



Descarga de 4.8 L
6065121MX.002 Cromo

Fluxómetro de batería para taza **Selectronic®**



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 38 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía

FLUXÓMETRO


PARA TAZA

*American
Standard*



Descarga de 4.8 L
606B121MX.002 Cromo

Fluxómetro de corriente alterna **Selectronic®**



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 38 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía
- Requiere PK00.PAC

FLUXÓMETRO


PARA TAZA



Descarga de 4.8 L

6047SM121MX.002 Cromo

Fluxómetro de sensor con operador de montaje lateral



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 38 mm
- Incluye 4 baterías tamaño C
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual

FLUXÓMETRO

PARA TAZA


American
Standard



Descarga de 4.8 L

6047121MX.002 Cromo

Fluxómetro manual para taza



- Diseño vanguardista
- Fluxómetro de descarga ecológica de 4.8 L
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Spud de 38 mm

FLUXÓMETRO


PARA MINGITORIO



Descarga de 0.5 L
6063013MX.002 Cromo

Descarga de 1.9 L
6063051MX.002 Cromo

Fluxómetro de batería para mingitorio



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 19 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Incluye batería de litio CR-P2 con una duración de hasta 4 años con 4,000 descargas por mes
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía


FLUXÓMETRO

PARA MINGITORIO

American
Standard



Descarga de 0.5 L
606B013MX.002 Cromo
Flujómetro de corriente alterna



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 19 mm
- Plataforma Selectronic®. La distancia de detección puede ser ajustada manualmente o por control remoto
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual
- 5 años de garantía
- Requiere *PK00-PAC*

FLUXÓMETRO

PARA MINGITORIO




Requiere alta presión



Descarga de 0.5 L

6045SM013MX.002 Cromo

Fluxómetro de sensor con operador de montaje lateral



- Descarga sin contacto, ayuda a mantener baños limpios e higiénicos
- Spud de 19 mm
- Incluye 4 baterías tamaño C
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Botón de descarga manual

FLUXÓMETRO

PARA MINGITORIO

*American
Standard*






Descarga de 0.5 L

6045013MX.002 Cromo ●

Descarga de 3 L

6045066MX.002 Cromo ●

Fluxómetro manual para mingitorio




- Diseño vanguardista
- Minimalista
- Puede instalarse a izquierda o derecha
- Spud de 19 mm



6042001EC.020 Blanco ○


Mingitorio Decorum **Flowise**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 0.5 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Liso, elegante, moderno y compacto
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje




6590001.020 Blanco ○
Mingitorio **Cascada Universal**



- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 hasta 3.8 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Laterales extendidos para mayor privacidad
- Bajo nivel de ruido
- Evita malos olores
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje



6002001MX.020 Blanco ○
Mingitorio **Niagara II**




- Cerámica porcelanizada de alto brillo
- 0.5 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Se puede colocar en el espacio del modelo Niágara anterior
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje



6581001EC.020 Blanco ○

Mingitorio **Maybrook**




- Cerámica porcelanizada de alto brillo con superficie antimicrobiana permanente **EverClean®**
- 0.5 a 3.8 L por descarga
- Spud de 19 mm
- Incluye conexión para desagüe
- No incluye fluxómetro
- Garantía de 1 año
- Incluye sistema de montaje



2946SW.011

Paredes para regadera **Studio**





Desagüe derecho

2946STR.011

Desagüe izquierdo

2946STL.011

Base de regadera **Studio**



- Acrílico de alto brillo
- Repisas integradas
- Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas
- Medidas laterales 81.3 cm de ancho x 1.83 cm de alto
- Medidas frontales 1.52 cm de ancho x 1.83 cm de alto

- Base 60" x 32" derecha
- Acrílico de alto brillo 60"
- Incluye desagüe de rejilla, acabado de acero inoxidable
- Funciona con cualquier tipo de puertas o cortinas

Información General

CUANDO EL FLUXÓMETRO Y LA TAZA SE DISEÑAN EN CONJUNTO

Los sistemas diseñados por **American Standard** combinan tazas y mingitorios con fluxómetros que fueron diseñados en conjunto para brindar un rendimiento superior.

- Además de utilizar menos agua, están respaldados por una garantía extendida de 5 años
- Ahorro de agua del 20% en comparación con los inodoros estándar de 6 lpd
- Gran desalojo de desechos sólidos de 1,000 g
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reducir el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual
- Todos los inodoros se mantienen limpios por más tiempo con la superficie antimicrobiana **EverClean®**



Combo Cascada



- Ahorro de agua del 87.5% en comparación con mingitorios estándar de 3.8 lpd
- Limpieza superior de paredes para evitar malos olores
- El fluxómetro con sistema de autolimpieza ayuda a prevenir obstrucciones y reduce el mantenimiento
- Opción de fluxómetros electrónicos o de descarga manual

PAQUETES INSTITUCIONALES

COMBO OLÍMPICO FLUX II



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



3451SFS48A.020



3451SFM48A.020



3451FSM48A.020

Taza Olímpico Flux II

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230

Taza Olímpico Flux II

Fluxómetro manual

Asiento M230

Taza Olímpico Flux II

Fluxómetro de sensor
de montaje lateral

Asiento M230

COMBO CADET® 4.8



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



01230FS48A.020

Taza Cadet Flowise

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230



01230FM48A.020

Taza Cadet® Flowise

Fluxómetro manual

Asiento M230



01230FSM48A.020

Taza Cadet® Flowise

Fluxómetro de sensor
de montaje lateral

Asiento M230

PAQUETES INSTITUCIONALES

COMBO CONVENIENT



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



01231FS48A.020



01231FM48A.020



01231FSM48A.020

Taza Convenient Cadet®

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230

Taza Convenient Cadet®

Fluxómetro manual

Asiento M230

Taza Convenient Cadet®

Fluxómetro de sensor
de montaje lateral

Asiento M230

COMBO SKY AFWALL



+ Asiento M230



+ Fluxómetro

Puedes elegir entre:



3351FS48A.020



3351FM48A.020



3351FSM48A.020

Taza Sky AFWall

Fluxómetro Selectronic®
Batería

Asiento M230

Taza Sky AFWall

Fluxómetro manual

Asiento M230

Taza Sky AFWall

Fluxómetro de sensor
de montaje lateral

Asiento M230

PAQUETES INSTITUCIONALES

COMBO CASCADA 0.5



Puedes elegir entre:



6590FS05.020

Mingitorio Cascada

Fluxómetro Selectronic®
Batería



6590FM05.020

Mingitorio Cascada

Fluxómetro manual



6590FSM05.020

Mingitorio Cascada

Fluxómetro de sensor
de montaje lateral

COMBO DECORUM 0.5



Puedes elegir entre:



6042FS05.020

Mingitorio Decorum
Flowise

Fluxómetro Selectronic®
Batería



6042FM05.020

Mingitorio Decorum
Flowise

Fluxómetro manual



6042FSM05.020

Mingitorio Decorum
Flowise

Fluxómetro de sensor
de montaje lateral

PAQUETES INSTITUCIONALES

COMBO NIÁGARA II



Puedes elegir entre:



6002FS05.020

Mingitorio Niágara II

Fluxómetro Selectronic®
Batería



6002FM05.020

Mingitorio Niágara II

Fluxómetro manual



6002FSM05.020

Mingitorio Niágara II

Fluxómetro de sensor
de montaje lateral

COMBO STUDIO CHICO



0614LSDC.020

Lavabo Studio Chico

Llave de batería
Selectronic®

COMBO OVALYN CHICO



01124ISDC.020

Lavabo Ovalyn Chico

Llave de batería
Innsbrook®

*American
Standard*



No devuelva el producto al lugar de compra, si necesita asistencia técnica o repuestos, o desea realizar consultas acerca de la instalación o la garantía, llame a nuestro equipo de satisfacción al cliente.

Cuando llame debe tener a la mano el número de modelo o de serie en México.

800-839-1200

De 8 a.m. a 6 p.m. CST

De lunes a viernes

Visite nuestro sitio web en:

americanstandard.mx



American Standard

LIFE.LOVE.HOME



SU COMPROMISO...
ES NUESTRO COMPROMISO

Tel 55 6363 8080 y 6363 8181
ventas@comercializadora3r.com
www.comercializadora3r.com

